
UWAGI
1. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM
2. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
3. WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W MILIMETRACH
4. WSZYSTKIE WYBRANE MATERIAŁY WYMAGAJĄ ZGODY KLIENTA
5. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
LEGENDA:
ściany istniejące
ściany do wyburzenia
ściany nowoprojektowane murowane
0.2 ROZDZIELNIA 28,25 POS. ŻYW. ANTYEL.
0.3 WC 3,50 PŁYTKI GRESOWE
Wpięcie do istniejącej sieci CO - cn32 - punkt C01
Przyłącze CO z rur preizolowanych 2x DN32/110 L=1,5m - punkt C02
Rzędna do ustalenia w trakcie realizacji
Studnia 1000x1000x800
2x DN32/110
Grzejnik elektr. 2000W 230V
Grzejnik elektr. 2500W 230V
PAS MATERIAŁU NIEPALNEGO 200 W KLASIE EI60
PROJEKTOWANY PAS OKIENNY
ISTNIEJĄCY PAS OKIENNY
GS-4/4,5 - 3974W
GS-4/4,5 - 3381W
GS-4/3,5 - 2796W
ist. ściana do likwidacji
DRABINA STALOWA SYSTEMOWA STAL NIERDZEWNA
Zawór ze złączką do węża, z zaworem antyskażeniowym typu HA, dn 20
Obieg nagrzewnicy wentylacyjnej dachowej (dach)
Ø0,04PVC-U De16
Ø0,11PVC-U De16
Ø0,15PVC-U do kanału krat.
Ø0,20PVC-U
Ø0,11PVC-U De32
Zawór antyskażeniowy BA dn25
Filtr do wody zimnej dn25
C22/60/80 - 1407W
C22/60/90 - 1209W
OL1
OL2
Wp1
Wp2
Wp3
T1
T2
T3
T4
PROJEKTOWANE OKNO
nowy otwór w ścianie komory szer. 100 x wys.100
ścieki surowe rurociąg tłoczny DN600
projektowana oś toru jezdnego kontenera
Stalowa rura osłonowa Ø273,1x5,0 L=1,4m
proj. przyłącze wodociągowe de32
Odbój
0.1 HALA PIASKOWNIKÓW 209,75 POS. ŻYWICZNA
0.6 POM. WĘZŁA/ST. POB 7,50 POS. ŻYWICZNA
0.5 EWAKUACJA SKRATEK 22,40 POS. ŻYWICZNA
0.4 HALA KRAT 80,95 POS. ŻYWICZNA
OBJAŚNIENIA:
WODA ZIMNA
KANALIZACJA SANIT.
C.O.-ZASILANIE
C.O.-POWRÓT
PROJEKTOWA TEMP. WIEW.
GRZEJNIK RUROWY
GRZEJNIK EL.
GRZEJNIK PŁYTOWY
SIEĆ CIEPLNA-ZASILANIE
SIEĆ CIEPLNA-POWRÓT
C.T. ZASILANIE
C.T. POWRÓT
BPBK we Wrocławiu Sp. z o.o.
52-010 Wrocław ul.Opolska 11-19 lok.1
Nr rej. S121-1/2018
Rev. .....
Nazwa inwestycji: Projekt przebudowy technologii oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi Elckiej
Obiekt: Komora pomiarowa, komora rozprężna, budynek krat i piaskowników - ob. nr 1a,1,2,3 - zadanie 9.1
Tytuł rys.: Komora pomiarowa, komora rozprężna, budynek krat i piaskowników - ob. nr 1a,1,2,3 - rzut przyziemia - instalacje wod.-kan., c.o. i c.t.
Skala: 1:50
Stadium: Projekt wykonawczy
Nr rys.: IS-1a,1,2,3-01
Branża: Instalacje sanitarne
Projektant: mgr inż. Urszula Ładna
Specjalność: instalacyjno - inżynieryjna
Nr uprawnień: 363/84/WBPP
Data: 05.03.2019
Podpis:
Sprawdzający: mgr inż. Agata Leonardczyk
Specjalność: instalacyjna
DOŚ/0381/PBS/17
05.03.2019