


**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Postępowanie prowadzone będzie w ramach
zamówień sektorowych
o wartości poniżej 443 000 euro dla dostaw lub usług
(według Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych
w trybie przetargu nieograniczonego) pn.**

**DOSTAWA WODOMIERZY ORAZ MODUŁÓW RADIOWYCH
Z WYNIESIONYM TRANSMITEREM IMPULSÓW
DO PWIK SP. Z O.O. W ELKU**

Zatwierdzam:

Kierownik jednostki
PREZES ZARZADU

Andrzej Sebastianowicz
.....

data 09.12.2024
.....

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem ul. Suwalska 64, 19-300 Ełk, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego w przetargu na:

**DOSTAWĘ WODOMIERZY ORAZ MODUŁÓW RADIOWYCH
Z WYNIESIONYM TRANSMITEREM IMPULSÓW
DO PWIK SP. Z O.O. W EŁKU**

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Kod CPV:

38421100 – 3 Wodomierze

1.1 Wodomierze

- 1) wodomierze muszą być przystosowane do przepływu wody zimnej o temperaturze do 30°C;
- 2) konstrukcja wodomierza - suchobieżna :
dla DN 15 ÷ DN 40 wymagana konstrukcja objętościowa,
dla DN 50 ÷ DN 100 wymagana konstrukcja jednostrumieniowa;
- 3) korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego;
- 4) liczydło wodomierza musi być:
dla DN 15 i DN 20 z tworzywa wyposażone we wskaźniki próby ściskania;
od DN 25 do DN 100 wymagane jest liczydło w wykonaniu hermetycznym, z zachowaniem klasy szczelności IP68.
- 5) wszystkie liczydła w wodomierzach muszą być cyfrowe (8 pozycji) i zabezpieczone klapką;
- 6) oferowane wodomierze muszą być zabezpieczone przed oddziaływaniem magnesów neodymowych;
- 7) wodomierze nie mogą mieć możliwości pełnego obrotu liczydła;
- 8) wodomierze muszą posiadać liczydła przystosowane do założenia modułu elektrodynamicznego: impulsującego, M-BUS lub radiowego w systemie jednokierunkowym podczas eksploatacji wodomierza, bez konieczności demontażu wodomierza z instalacji (nie dopuszcza się rozwiązań zawierających magnesy stałe - w szczególności nadajników kontaktronowych);
- 9) oferowane wodomierze:
 - a) muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007r., Nr 209, poz. 1513),
 - b) muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019r., poz. 759),
 - c) muszą odpowiadać wymaganiom normy PN-ISO 4064 lub normy PN-EN14154;
- 10) wodomierze muszą posiadać:
 - a) aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE lub zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce,
 - b) wymagany zakres pomiarowy dla wodomierzy:
 - od DN 15 do DN 40 (Q3/Q1) $R \geq 160$,
 - od DN 50 do DN 100 (Q3/Q1) $R \geq 315$
 - potwierdzony certyfikatem j.w,
 - c) aktualny atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny,
 - d) aktualną cechę legalizacyjną z roku dostawy tj. 2025 r.
- 11) Zamawiający wymaga aby wodomierze były przystosowane do montażu modułu radiowego oraz muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem odczytu zdalnego i oprogramowaniem - systemem operacyjnym IZAR@MOBILE 2.

1.2 Moduły radiowe z wyniesionym transponderem impulsów

Moduł radiowy musi być połączony przewodem, o długości min. 4 m, z transponderem impulsów. Wyniesienie modułu radiowego ma pozwolić na właściwy odczyt pobranej ilości wody w miejscach newralgicznych np. zalana studnia.

Wymagania, stawiane przez Zamawiającego, dotyczące danych technicznych i użytkowych stawianych modułom radiowym z wyniesionymi transponderami impulsów:

- 1) moduły radiowe i transpondery muszą być zasilane bateryjnie; wymaga się aby żywotność baterii wynosiła min. dwa okresy legalizacyjne wodomierza, niezależnie od częstotliwości odczytów;
- 1) budowa modułu radiowego i transpondera musi posiadać stopień ochrony IP 68;
- 2) moduły radiowe muszą działać w otwartym kanale transmisyjnym nie wymagającym koncesji;
- 3) moduły radiowe muszą umożliwiać identyfikację ewentualnych wycieków i przepływów wstecznych;
- 4) wymagana jest sygnalizacja (alarmy): zdemontowania czy próby zdemontowania modułu oraz stanu baterii;
- 5) konstrukcja musi umożliwiać zabezpieczenie modułu radiowego poprzez założenie plomb mechanicznej;
- 6) moduł radiowy musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza,
- 7) moduł radiowy musi posiadać certyfikat CE;
- 8) moduł radiowy musi być kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem odczytu zdalnego i oprogramowaniem - systemem operacyjnym IZAR@MOBILE 2.

1.3 Dodatkowo Wykonawca musi spełnić następujące wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia:

- 1) Wykonawca dostarczać będzie zamówione wodomierze do siedziby Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego zamówienia;
- 2) dostarczone wodomierze muszą być fabrycznie nowe i nieregenerowane;
- 3) Wykonawca musi zagwarantować możliwość wykonania wtórnej legalizacji dostarczonych wodomierzy oraz dostępność poszczególnych części zamiennych i zestawów naprawczych;
- 4) wymaga się, aby demontaż i ponowny montaż wodomierzy mógł być wykonywany bez zastosowania dodatkowych urządzeń tj. prasy zaciskowej;
- 5) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad fizycznych w dostarczonych wodomierzach lub modułach radiowych wraz z niezbędnym wyposażeniem, Wykonawca wymieni je na nowe, wolne od wad, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego zgłoszenia (faksem lub pocztą elektroniczną);
- 6) w przypadku, gdy błędy wskazań wodomierza zgłoszonego do ekspertyzy będą większe od błędów granicznych, dopuszczalnych dla wodomierza w użytkowaniu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę za przeprowadzoną przez Zamawiającego ekspertyzę i wymieni wodomierz na nowy. Dotyczy okresu gwarancji;
- 7) przy pierwszej realizacji zamówienia odpowiednio dla poszczególnych typów wodomierzy, stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca musi dostarczyć wymienione niżej, wymagane przepisami dokumenty:
 - a) deklaracje zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z wymaganiami:
 - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2007r., Nr 209, poz. 1513),
 - Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2019r., poz. 759),
 - Normy PN-ISO 4064 lub normy PN-EN14154;

- b) deklarację zgodności wraz z instrukcją użytkowania w języku polskim wszystkich elementów systemu do zdalnego odczytu wymienionych w pkt I -1.1, 1.2;
- c) zgodę właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu Państwowego Zakładu Higieny dla materiałów mających kontakt z wodą pitną, zgodnie z § 21 ust 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015r., Nr 61, poz. 1989);
- d) aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE lub zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Przy dostawie należy załączyć jeden z wymienionych dokumentów. W przypadku przedłożenia dokumentu obcojęzycznego Wykonawca winien załączyć jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego;
- e) dokumentację techniczną każdego typu wodomierza (budowa, zasada działania wraz z częściami katalogowymi podzespołów wodomierza, metody regulacji oraz karta charakterystyki przepływów potrzebnych do regulacji i wtórnej legalizacji);
- f) karty gwarancyjne na dostarczone produkty.

2. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu Umowy:

Zamawiający określa termin realizacji przedmiotu umowy **od dnia zawarcia umowy. Dostarczone wodomierze muszą posiadać aktualną cechę legalizacji z roku dostawy tj. 2025 r.**

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy:

Dostawa wodomierzy realizowana będzie sukcesywnie według zapotrzebowania Zamawiającego **do 31.12.2025r. Ilość wodomierzy przedstawiona w Załączniku nr 1A do SIWZ może zostać zwiększona lub zmniejszona w zależności od potrzeb eksploatacyjnych Zamawiającego.**

4. Okres gwarancji:

- 1) Wykonawca udzieli na przedmiot umowy **5 letniej gwarancji** jakościowej bez wyłączeń, liczonej każdorazowo od daty protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego faktu odbioru dostarczonej partii urządzeń;
- 2) w okresie obowiązywania gwarancji wykonawca zapewni serwis dostępny na terenie Polski z 48 godzinnym (dotyczy dni roboczych) czasem reakcji, liczonym od momentu otrzymania od Zamawiającego telefonicznego zgłoszenia.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówienia uzupełniającego.

8. Każdy Wykonawca (jeżeli nie jest producentem) zobowiązany jest załączyć do oferty dokument autoryzacji oraz gwarancji dostaw wystawiony przez producenta oferowanych wodomierzy.

9. Wykonawca musi załączyć do oferty informację o najbliższym punkcie serwisowym oferowanych wodomierzy.

10. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA NA KAŻDYM ETAPIE BEZ PODANIA PRZYCZYŃ.

II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione w § 8 ust.1 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych.

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie w trybie § 8 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego zamówień publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ).

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie w trybie § 8 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego zamówień publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ).

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie w trybie § 8 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego zamówień publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ).

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie w trybie § 8 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych (Załącznik nr 3 do SIWZ).

5. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w § 8 ust. 7 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych. Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie (Załącznik nr 5 do SIWZ).

6. Wykonawcy składając oświadczenia stanowiące wypełnienie klauzuli sankcyjnej, nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). Wykonawca spełni warunek, jeśli złoży oświadczenie (Załącznik nr 5 do SIWZ).

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- 1) każdy z warunków określonych w pkt II. 1-4 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie;
- 2) warunek określony w pkt. II. 5 i 6 SIWZ powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie;

8. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt III. niniejszej SIWZ.

9. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia oraz dokumenty wg metody "spełnia / nie spełnia".

10. Stwierdzenie spełnienia w/w warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę oświadczeń żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy przez powołaną przez Zamawiającego komisję przetargową.

III. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Oferta musi zawierać:
 - 1) Formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 do SIWZ
 - 2) Wykaz cen jednostkowych wodomierzy wg Załącznika nr 1A do SIWZ
 - 3) Oświadczenia Wykonawcy wg Załącznika nr 3 i 4 do SIWZ
 - 4) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz klauzulę sankcyjną wg Załącznika nr 5 do SIWZ
 - 5) Oświadczenie potwierdzające brak zalegania z opłacaniem podatków i składek na ubezpieczenie wg Załącznika nr 6 do SIWZ
 - 6) dokument potwierdzający status autoryzowanego przedstawiciela wystawiony przez producenta, jeżeli nie jest producentem urządzeń będących przedmiotem zamówienia.
 - 7) Atesty higieniczne PZH na oferowane wodomierze
 - 8) aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce.

Parametry metrologiczne wodomierzy winny odpowiadać normie PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154

- 9) karty katalogowe, z których jednoznacznie wynika typ konstrukcji wodomierzy ich parametry techniczne i użyte materiały oraz na moduły radiowe z wyniesionym transponderem impulsów. Załączone opisy i karty katalogowe muszą umożliwiać sprawdzenie spełnienia warunków i cech przedmiotu dostawy, opisanych w punkcie 1. rozdziału I : Opisu przedmiotu zamówienia. Dołączone karty katalogowe muszą być sporządzone w języku polskim
- 10) Karty gwarancyjne.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wszystkie oświadczenia i dokumenty powinny być składane w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę (lub podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) za zgodność z oryginałem.
2. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz Zamawiającego i opatrzonej tekstem:

**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.,
19 – 300 EŁK UL. SUWALSKA 64**

**OFERTA NA DOSTAWĘ WODOMIERZY ORAZ MODUŁÓW RADIOWYCH
Z WYNIESIONYM TRANSMITEREM IMPULSÓW
DO PWIK SP. Z O.O. W EŁKU**

(Nie otwierać przed dniem 17.12.2024 r.)

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Oferta może być dostarczona osobiście, za pomocą poczty listem poleconym lub jako przesyłka kurierska. Nie dopuszcza się składania ofert za pomocą poczty elektronicznej.

V. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERT

1. Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszystkie koszty związane z:
 - a) każdorazowym transportem partii urządzeń, będących częścią realizacją przedmiotu zamówienia, do siedziby Zamawiającego;
 - b) każdorazową przesyłką (odbiorem i dostawą) wodomierzy w wyniku uznania zgłoszenia gwarancyjnego;
 - c) zapewnieniem serwisu dostępnego na terenie Polski;
2. Wykonawca musi zaakceptować następujące warunki płatności: przelew w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VI. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena – 100 %)
2. W postępowaniu zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta tzn. oferta z najniższą ceną.
3. Porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający dokona wyłącznie spośród ofert ważnych, nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez niewykluczonych z postępowania Wykonawców, zgodnych w kwestii sposobu ich sporządzenia, a także oferowanego przedmiotu i warunków realizacji zamówienia ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena ofert nastąpi na zamkniętym posiedzeniu komisji przetargowej. O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego: 19-300 Ełk, ul. Suwalska 64, w terminie do dnia 17.12.2024 r. do godz. 12⁰⁰.

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego **17.12.2024 r. o godz. 12¹⁵**. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców oraz oferowane ceny, a następnie wpisze te dane do protokołu.

VIII. WADIUM ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający nie będzie żądać wniesienia wadium
2. Zamawiający nie będzie żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ STRON I WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy kierować pisemnie na adres Zamawiającego, wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej: **sekretariat@pwikelk.pl**
Zapytania należy składać nie później niż do dnia 11.12.2024 r. do godz. 12⁰⁰. Zamawiający zamieści treść wyjaśnienia na swojej stronie internetowej **www.pwikelk.pl** w dziale PRZETARGI, będącej stroną prowadzonego postępowania bez ujawniania źródła zapytania. Zapytanie złożone po wyżej wymienionym terminie pozostanie bez odpowiedzi.
2. Osoby upoważnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
w sprawach merytorycznych:
- Cezary Woźniak tel. +48 876218422,
- Maciej Żyliński tel. +48 876218429,
w sprawach formalno-prawnych:
- Agata Korolczuk tel. +48 876218419.
3. Cała korespondencja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej: **sekretariat@pwikelk.pl** z potwierdzeniem otrzymania wiadomości.

XI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY


1. Gdy została złożona więcej niż jedna oferta, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
2. Gdy została złożona tylko jedna oferta Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, w szczególności aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS lub ewidencja działalności gospodarczej, pełnomocnictwo itp.), o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

XII. POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie regulaminu, można wnieść protest do Zamawiającego pisemnie lub faksem, w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

Załączniki do specyfikacji:

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ
2. Wykaz cen jednostkowych wodomierzy - Załącznik nr 1 A do SIWZ
3. Projekt umowy DT.240.1.18.2024 - Załącznik nr 2 do SIWZ
4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik nr 3 do SIWZ
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań środowiskowych- Załącznik nr 4 do SIWZ
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz klauzula sankcyjna -
Załącznik nr 5 do SIWZ
7. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak zalegania z opłacaniem podatków i składek na
ubezpieczenie - Załącznik nr 6 do SIWZ

PREZES ZARZĄDU

Andrzej Sewastianowicz
.....
podpis Zamawiającego