

DT.240.2.9.2025

Ełk, dnia 15.05.2025 r.



ZAPYTANIE OFERTOWE

**NA: DOSTAWA I URUCHOMIENIE NAPĘDÓW BRAM I FURTKI
NA TERENIE SUW I OŚ PWIK SP. Z O.O. W EŁKU**

WRAZ Z INNYMI USŁUGAMI

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Suwalska 64; 19-300 Ełk, e-mail: sekretariat@pwikelk.pl, tel. 87 621 84 00.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

2.1. Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące dostawę i uruchomienie napędów bram i furtki oraz inne usługi modernizacyjne i remontowe z podziałem na:

2.1.1. bramę główną na terenie Stacji Uzdatniania Wody (SUW). Oba skrzydła tej bramy mają się przesuwac automatycznie i sterowanie napędem musi zezwolić na zatrzymanie bramy w dowolnym momencie ruchu. Zakres usług, które są wymagane przez Zamawiającego, do wykonania przez Wykonawcę obejmuje:

- a) demontaż bramy,
- b) usunięcie starej powłoki malarskiej oraz ponowne malowanie,
- c) dostawę oraz wymianę profilu jezdnego na profil 80x80x5,
- d) dostawę oraz wymianę wózków jezdnych,
- e) dostawę oraz wspawanie profilu prowadzącego,
- f) dostawę oraz montaż rolki prowadzącej,
- g) dostawę oraz montaż napędu bramy,
- h) przygotowanie sygnałów wejść i wyjść do systemu automatyki,
- i) montaż i uruchomienie bramy z napędem.

2.1.2. bramę główną na terenie Oczyszczalni Ścieków (OŚ). Oba skrzydła tej bramy mają się przesuwac automatycznie i sterowanie napędem musi zezwolić na zatrzymanie bramy w dowolnym momencie ruchu. Zakres usług, które są wymagane przez Zamawiającego, do wykonania przez Wykonawcę obejmuje:

- a) demontaż bramy,
- b) usunięcie starej powłoki malarskiej oraz ponowne malowanie,
- c) dostawę oraz wymianę profilu jezdnego na profil 80x80x5,
- d) dostawę oraz wymianę wózków jezdnych,
- e) dostawę oraz wspawanie profilu prowadzącego,
- f) dostawę oraz montaż rolki prowadzącej,
- g) dostawę oraz montaż napędu bramy,
- h) przygotowanie sygnałów wejść i wyjść do systemu automatyki,
- i) montaż i uruchomienie bramy z napędem.

2.1.3. bramę przy kompostowni na terenie Oczyszczalni Ścieków (OŚ). Brama ma jedno skrzydło, które ma się przesuwac automatycznie i sterowanie napędem musi zezwolić na zatrzymanie bramy w dowolnym momencie ruchu. Zakres usług, które są wymagane przez Zamawiającego, do wykonania przez Wykonawcę obejmuje:

- a) demontaż bramy,

- b) dostawę oraz wymianę wózków jezdnych,
- c) dostawę oraz montaż rolki prowadzącej,
- d) dostawę oraz montaż napędu bramy,
- e) przygotowanie sygnałów wejść i wyjść do systemu automatyki,
- f) montaż i uruchomienie bramy z napędem.

2.1.4. furtkę przy bramie głównej na terenie Oczyszczalni Ścieków (OŚ). Furtka ma jedno skrzydło, które będzie można otworzyć ręcznie po uprzednim zdalnym wyzwoleniu elektrozaczepu. Furtkę ma domykać samozamykacz. Zakres usług, które są wymagane przez Zamawiającego, do wykonania przez Wykonawcę obejmuje:

- a) demontaż furtki,
- b) usunięcie starej powłoki malarskiej oraz ponowne malowanie,
- c) dostawę oraz wymianę zawiasów,
- d) dostawę oraz wymianę okucia furtki pod elektrozaczep,
- e) dostawę oraz montaż elektrozaczepu oraz samozamykacza,
- f) przygotowanie sygnałów wejść i wyjść do systemu automatyki.

2.2. Wykonawca musi zapewnić napędy bram, pozwalające na pracę ciągłą poprzez zastosowanie silników bezszczotkowych (BLDC). Napędy muszą umożliwić szybki, płynny i łatwy sposób otwierania lub zamykania bram.

2.3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, od daty protokołu odbioru, na okres:

- 1) gwarancji na napędy bram na okres 60 miesięcy,
- 2) gwarancji na pozostałe zastosowane materiały na okres 24 miesięcy,
- 3) gwarancji i rękojmi na usługi wyszczególnione w pkt. 2.1. na okres 24 miesięcy.

2.4. Zamawiający przygotowuje infrastrukturę kablową zgodnie z wytycznymi Wykonawcy, do obsługi sygnałów wejść i wyjść, oraz zasilania napędów bram. Zamawiający przygotowuje odbiorniki radiowe z pilotami do obsługi bram i razem z Wykonawcą uruchomią zdalne sterowanie wyżej wymienionymi bramami.

2.5. Wykonawca ma obowiązek dokonania wizji lokalnej bram i furtki opisanych w pkt. 2.1. w celu dostosowania oferty cenowej do wymagań Zamawiającego związanych z usługami i materiałami określonymi w pkt. 2.1. oraz rzetelnego określenia ceny oferty.

2.6. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na terenach Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK Sp. z o.o. w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ w dni robocze pod adresami Zamawiającego:

- 1) Oczyszczalnia Ścieków PWiK Sp. z o.o. pod adresem ul. Elcka 30, 19-321 Nowa Wieś Elcka,
- 2) Stacja Uzdatniania Wody PWiK Sp. z o.o. zlokalizowanej w Przykopce k. Elku pod adresem ul. Suwalska 72, 19-301 Przykopka.

2.7. Cała korespondencja pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcami odbywać się będzie za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@pwikelk.pl z potwierdzeniem otrzymania wiadomości.

2.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.10. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.

3. TERMINY REALIZACJI ORAZ ROZLICZENIA:

3.1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy: od daty zawarcia umowy.

3.2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: **do dnia 18.08.2025 r.**

3.3. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbędzie się na podstawie faktury dostarczonej do Zamawiającego, po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego

- realizacji przedmiotu zamówienia i po podpisaniu protokołu odbioru przez strony umowy.
- 3.4. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.
- 3.5. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- 4.1. Oferta powinna zawierać:
- 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
 - 2) wypełnione i podpisane przez Wykonawcę Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej, stanowiące Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
 - 3) karty katalogowe napędów bram, które Wykonawca wycenił w ofercie, z podaniem producenta i typu lub modelu.
- 4.2. Cena oferty Wykonawcy musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w celu rzetelnej, profesjonalnej i pełnej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.
- 4.3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego pod adresem: 19-300 Elk, ul. Suwalska 64 w terminie do dnia **22.05.2025 r. do godz. 12⁰⁰**, w zamkniętej kopercie, opisanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz opatrzonej tekstem:

OFERTA NA:

**DOSTAWA I URUCHOMIENIE NAPĘDÓW BRAM I FURTKI
NA TERENIE SUW I OŚ PWIK SP. Z O.O. W ELKU
WRAZ Z INNYMI USŁUGAMI**

(Nie otwierać przed dniem 22.05.2025 r.)

- 4.4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
- 4.5. Oferta może być dostarczona osobiście, za pomocą poczty listem poleconym lub jako przesyłka kurierska. Nie dopuszcza się składania ofert za pomocą poczty elektronicznej.
- 4.6. Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oświadczenie Wykonawcy o odbyciu wizji lokalnej – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
3. Projekt umowy DT.240.2.9.2025 - Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Zatwierdzam

PREZES ZARZADU

Andrzej Sawastianowicz

