

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU**1. ZAMAWIAJĄCY**

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.	Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Agata Korolczuk tel. (87) 621-84-19 Adam Fiedorczyk tel. (87) 621-84-34
Adres ul. Suwalska 64	Kod pocztowy 19-300
Miejscowość ELK	Województwo WARMIŃSKO - MAZURSKIE
Telefon (087) 621-84-00	Telefon (087) 621-84-00
Poczta elektroniczna (e-mail) sekretariat@pwikelk.pl	Adres internetowy (URL) www.pwikelk.pl

2. TRYB ZAMÓWIENIA

POSTĘPOWANIE SEKTOROWE PROWADZONE BĘDZIE WEDŁUG REGULAMINU WEWNĘTRZNEGO UDZIELANIA ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO.

3. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJĘ MOŻNA OTRZYMAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ, UMIESZCZONEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO LUB W WERSJI PAPIEROWEJ NA PISEMNY WNIOSEK ZAINTERESOWANEGO.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1 Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:

**MODERNIZACJĘ UKŁADU POMPOWEGO
Z ROZBUDOWĄ SYSTEMU STEROWANIA W POMPOWNI III⁰
NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY
PWIK SP. Z O.O. W ELKU**

4.2 Opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV:

42122000-0 Pompy

Dodatkowe kody CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

45232430-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody.

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu pompowego z rozbudową systemu sterowania w Pompowni III⁰ na terenie Stacji Uzdatniania Wody PWiK Sp. z o.o. w Elku, której celem jest automatyzacja systemu sterowania i nadzoru nad pracą układu pompowego.

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje:

1) prace związane z modernizacją układu pompowego i obejmuje:

a) wymianę wirników w istniejących dwóch pompach typu NB 80-200/206 w celu zwiększenia przepływu obliczeniowego dla wysokości podnoszenia około 54 m do wartości około 220 m³/h;

b) dostawę i montaż pomp poziomych, odśrodkowych, wirowych w ilości 4 sztuk, o takich samych parametrach technicznych i tego samego typu wraz z częścią

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
19-300 Elk ul. Suwalska 64 tel. 87 621 84 00

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000027785 str. 1

NIP 8480000210 REGON 790038077 Wysokość kapitału zakładowego 41.411.000,00 zł

www.pwikelk.pl sekretariat@pwikelk.pl BDO 000095185

PKO Bank Polski 63102047240000300200056952



układu hydraulicznego. Ze względu na już przeprowadzone modernizacje na obiekcie Zamawiający wymaga zastosowania pomp typu NR 80-2.00/2.11, które posiadają przepływ obliczeniowy około 220 m³/h dla wysokości podnoszenia około 54 m.

- c) wymianę elementów instalacji hydraulicznej poniżej króćca kołnierzowego istniejącej zasuwy aż do króćca zasuwy po stronie tłocznej dla każdej z fabrycznie nowych pomp i obejmuje wymianę armatury i kształtek znajdujących się bezpośrednio na części ssawnej i tłocznej fabrycznie nowych pomp. Zamawiający wymaga dobrania, dostarczenia i zamontowania króćców i kompensatorów zgodnie z zaleceniami producenta pomp, które muszą spełniać wymogi materiałów dopuszczonych do zastosowania do wody pitnej. Prace budowlane obejmujące dostosowanie istniejących fundamentów pod fabrycznie nowe pompy również znajdują się po stronie Wykonawcy i muszą być określone w czasie wizji lokalnej i wycenione w ofercie;
- 2) prace związane z modernizacją systemu sterowania obejmują skonfigurowanie, dostawę i montaż Zestawu Control DDD firmy Grundfos w oparciu o sterownik CU 354, dobór falowników do pomp, czujników zdalnych i sond ciśnienia oraz inne elementy układu automatyki, sterowania i zasilania. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej Wykonawca ma obowiązek doboru takich komponentów systemu żeby finalnie system sterowania zapewnił osiągnięcie wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcjonalności.

Zakres wymaganych wyżej wymienionych prac określa Załącznik nr 1 A do SIWZ.

4.3 Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej.

4.4 Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

4.5 Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy;
- zakończenie do dnia 29.05.2026 r.

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione w §8 ust.1 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych Zamawiającego:

- 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia;
- 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Wykonawca spełni warunki określone w punktach 1,2,3,4 jeśli złoży oświadczenie w trybie § 8 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień publicznych, (Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ) wraz z dokumentami wymaganymi i opisanymi przez Zamawiającego w SIWZ, które muszą być złożone wraz z ofertą.

- 5) Wykonawcy zobowiązują się do uwzględnienia wymagań środowiskowych Zamawiającego. Potwierdzeniem spełnienia warunku jest oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 5 do SIWZ).
- 6) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie §8 ust.7 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień



Chamber
of Economic Activity
in Elka



Chamber
of Economic Activity
in Elka



Chamber
of Economic Activity
in Elka

publicznych. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania warunków, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 6 do SIWZ);
- b) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków (Załącznik nr 7 do SIWZ);
- c) oświadczenie stanowiące wypełnienie klauzuli sankcyjnej, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), (Załącznik nr 6 do SIWZ).

Stwierdzenie spełnienia w/w warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów przez powołaną komisję przetargową, według zasady spełnia/nie spełnia.

7. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW DO ZŁOŻENIA OFERTY

W celu złożenia przez Wykonawcę oferty, Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez przedstawiciela Wykonawcy wizji lokalnej. Stanowi ona potwierdzenie zapoznania się Wykonawcy z warunkami realizacji przedmiotu zamówienia.

Dokumenty wymagane od Wykonawców do złożenia oferty:

- 1) formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 do SIWZ;
- 2) oświadczenia Wykonawcy wg Załączników nr 1 A, 3, 4, 5, 6, 7 do SIWZ;
- 3) oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej wg Załącznika nr 8 do SIWZ;
- 4) kopia dowodu wniesienia wadium do postępowania;
- 5) dokumenty potwierdzające doświadczenie Wykonawcy wymagane do Załącznika nr 3 do SIWZ;
- 6) karty katalogowe pomp, wirnika, elementów systemu sterowania i innych urządzeń, które zostaną zamontowane i uruchomione przez Wykonawcę w czasie prac modernizacyjnych.

8. WYMAGANE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ WADIUM

- 1) Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN. Możliwe formy wniesienia wadium oraz zasady jego zwrotu lub zatrzymania określone zostały przez Zamawiającego w SIWZ.
- 2) Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy o wartości 5 % ceny całkowitej złożonej oferty. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej do dnia podpisania umowy, na warunkach określonych w SIWZ.

9. KRYTERIA OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (cena – 100 %)

W postępowaniu zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta tzn. oferta z najniższą ceną. Porównania, oceny oraz wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający dokona wyłącznie spośród ofert, które są zgodne w kwestii sposobu ich sporządzenia, a także oferowanego przedmiotu i warunków realizacji zamówienia, ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do dnia **27.02.2026 r. do godziny 12⁰⁰** w siedzibie Zamawiającego: 19 - 300 ELK, UL. SUWALSKA 64, zgodnie z wytycznymi w SIWZ.

Wszystkie dokumenty składające się na ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie oraz zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 dni.

12. DATA, GODZINA I MIEJSCE OTWARCIA OFERT

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego: 19 - 300 EŁK, UL. SUWALSKA 64,
w dniu **27.02.2026 r. o godzinie 12¹⁵.**

13. ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**14. ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ UNIEWAŻNIENIA
POSTĘPOWANIA NA KAŻDYM ETAPIE.**



Członkowie
Związku Gospodarczego
Wodociągów i Kanalizacji
w Polsce



Zatwierdzam:

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Sewastianowicz